



URZĄD GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15
www.gminalinia.com.pl

tel (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-69
e-mail: strodowisko@gminalinia.com.pl

Linia, dn. 11.10.2023r.

OŚ.6220.5.4.2023

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.09.2023 r., uzupełniony w dniu 22.09.2023 r. i 09.10.2023 r., Inwestora Karola Maszota, Zakrzewo 59, 84-223 Linia, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku inwentarskiego do chowu drobiu o obsadzie 126 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 23/5 w m. Zakrzewo, gm. Linia, woj. pomorskie.”

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku inwentarskiego realizowanego na działce ewidencyjnej nr23/5 obręb Zakrzewo gmina Linia, na której funkcjonuje już jeden obiekt tego typu.

W ramach planowanej inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 23/5 planuje się:
- budowę nowego budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie 31500 stanowisk dla brojlerów kurzych (tj. 126 DJP),
- montaż 2 silosów paszowych.

Działki, na które będzie oddziaływać planowana inwestycja:

dz. nr 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/10, 23/11, 23/12, 23/14, 23/16, 23/17, 24, 34/7, 34/8, 37, 38, 39/12, 40/1, 40/2, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 69/2, 70, 71, 72, 74/1, 74/6, 74/7, 369, 373/1, 374/1, 374/2, 374/3, obręb Zakrzewo, gmina Linia;

Cechy planowanego przedsięwzięcia:

- planowane przedsięwzięcie jest inwestycją jednorazową
- celem przedsięwzięcia jest:

- „budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą” na działce nr 23/5 w Zakrzewie.
- planowane przedsięwzięcie nie będzie podzielone na podprojekty, a skupione będzie na jednym projekcie budowlanym,
- planowane przedsięwzięcie nie będzie ograniczone terminem, ale będzie uzależnione od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji pozwoleniu na budowę,
- realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wystąpieniem żadnego ryzyka awarii czy innego zagrożenia np. dla zdrowia i życia ludzi,
- planowane przedsięwzięcie będzie wymagało współpracy specjalistów z wielu dziedzin w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami budowlanymi,
- planowane przedsięwzięcie będzie wymagało kierowania pracami podczas budowy zgodnie z przepisami budowlanymi i ochrony środowiska.

Skala przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie zajmować się będzie chowem brojlerów kurzych od dnia zerowego do maksymalnie 44 dnia życia. Po wybudowaniu produkcja prowadzona będzie w jednym budynku inwentarskim w technologii ściółkowej. Powierzchnia użytkowa budynku inwentarskiego będzie wynosić ok. 2340 m². Przy uwzględnieniu wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z 15 lutego 2010 r. [D. U. Nr 56 poz. 344] w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach UE, maksymalna ilość stanowisk dla instalacji wynosi 31500 w jednym cyklu produkcyjnym. Przy określaniu ilości stanowisk zastosowano przelicznik 12,35 sztuk brojlerów kurzych na 1m² powierzchni pomieszczenia inwentarskiego przy wadze końcowej 2.9kg. W skali rocznej planowanych jest 6 cykli produkcyjnych.

Chów drobiu prowadzony będzie więc w instalacji o łącznej ilości poniżej 40 000 stanowisk dla drobiu, co nie kwalifikuje przedmiotowej instalacji do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 6 podpunkt 8a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169), dla której będzie wymagane pozwolenie zintegrowane.

W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) obliczono współczynnik dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), który wynosi 126. System chowu prowadzony będzie w technologii ściółkowej od dnia zerowego do maksymalnie 44 dnia życia brojlerów kurzych.

Powierzchnia użytkowa budowanego budynku będzie wynosić 2340 m², co oznacza maksymalną możliwą ilość stanowisk 31500. Planuje się 6 cykli po 44 dni, co daje łączną ilość produkcji 189 000 brojlerów w skali roku.

Budynek inwentarski będzie zaopatrywany w wodę z własnego ujęcia głębinowego. Do pojenia drobiu stosuje się poidła automatyczne – kurczaki będą pojone przy pomocy poidłek kropelkowych.

Woda przeznaczona będzie na cele technologiczne:

- pojenie drobiu
- mycie urządzeń i pomieszczeń (zamgławianie),
- cele bytowe

Inwestor przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizował ze środków własnych.

Stan projektowany

Planuje się budowę obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu do 31500 stanowisk (126 DJP). Kurnik będzie wyposażony w mechaniczną instalację wentylacyjną w postaci:

- 12 wentylatory dachowe o wydajności max 12 500 m³/h
- 10 wentylatory ściennie o wydajności max 40 000 m³/h

W projektowanym budynku inwentarskim zostanie zainstalowany system promienników ciepła o mocy 200kw. Dla takiego systemu ogrzewania nie stosuje się obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwagi na jej znikomość i obliczenia w formie błędu statystycznego.

Woda do zaopatrzenia budynku inwentarskiego będzie pobierana z własnego ujęcia głębinowego.

Inwestor będzie stosował technologię bezściekową. Mycie obiektu po zakończeniu cyklu prowadzone będzie przy użyciu zamgławiacza, które prowadzi się parą wodną bez żadnych środków i preparatów. Na koniec przeprowadzana jest dezynfekcja polegająca na termozamgławianiu pomieszczeń środkami dezynfekującymi, która przeprowadzana jest przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

Ścieki socjalne odprowadzane będą do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego V=10m³ położonego przy projektowanym budynku inwentarskim na działce 23/5.

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo, na terenie nieruchomości 23/5, gdyż ok. 85% działki stanowiąc będzie powierzchnia biologicznie czynna (trawa, ziemia nieutwardzona).

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Lina – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie.

Przedsięwzięcie wnioskodawcy zalicza się zgodnie z § 3 ust. 1) pkt. 104) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w pkt 103,

a) w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP – jeżeli ta działalność będzie prowadzona:

– **w odległości mniejszej niż 210 m od:**

– terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,

Inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też jego realizacja wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2,4 w/w ustawy, zostaną uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Gdańsku co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Dalszy tok postępowania w przedmiotowej sprawie uzależniony będzie od rozstrzygnięcia powyższej kwestii.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie jest prowadzone z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 w/w ustawy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na stanowisku merytorycznym ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Linia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku wynikającego z § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, zastosowanie ma art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie dokonywane w przedmiotowym postępowaniu w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej tj. <https://bip.gminalinia.com.pl/postepowania-administracyjne/2023-2/decyzje-srodowiskowe-4/budowa-budynku-inwentarskiego-do-chowu-drobiu-o-obsadzie-126-djp-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-na-dzialce-nr-235-w-m-zakrzewo-gm-linia-woj-pomorskie/>

Publiczne udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpiło w dniu **11.10.2023 r.** w związku z tym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta Gminy Linia
Zastępca Wójta Gminy Linia

Otrzymują:

1. Inwestor – Karol Maszota, Zakrzewo 59, 84-223 Linia
2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
3. a/a

Upubliczniono:

1. BIP UG Linia
2. Tablica informacyjna UG Linia
3. Tablica informacyjna Sołectwa Zakrzewo