



OŚ.6220.7.8.2022

Linia dn. 14.02.2023 r.

POSTANOWIENIE

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie:

- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
- art. 63 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa OOS,
- § 3 ust. 1 pkt. 39 i pkt 40 lit a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),
- po rozpatrzeniu wniosku inwestora Żwirownia WENTA Dorota Wenta Popowo 5A, 84-312 Cewice, z dnia 20.09.2022 r uzupełnionego w dniu 18.10.2022r. Dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża „Linia IV”. Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki nr 23/16 obręb 0006 Linia gmina Linia pow. wejherowski, woj. pomorskie”

postanawiam:

1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża „Linia IV”. Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki nr 23/16 obręb 0006 Linia gmina Linia pow. Wejherowski, woj. pomorskie”**.
2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym ze szczególnym uwzględnieniem:
 - a) opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas jego realizacji i eksploatacji;
 - b) oceny skumulowanego oddziaływania planowanego zamierzenia oraz planowanych i istniejących inwestycji o takim samym bądź podobnym charakterze znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na awifaunę i herpetofaunę na etapie realizacji i eksploatacji;
 - c) wskazania środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na awifaunę i herpetofaunę wraz z określeniem stopnia przewidywanych zmian w siedliskach gatunków pomimo ich zastosowania;
 - d) oddziaływania na stosunki wodne terenu objętego przedsięwzięciem i jego otoczenia;
 - e) wskazania działań eliminujących i minimalizujących ewentualne niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko w szczególności z uwagi na pylenie powodowane pracą maszyn, urządzeń i ruchem pojazdów;

- f) analizy oddziaływania akustycznego oraz wskazania konkretnych rozwiązań minimalizujących ewentualne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu związane z wydobywaniem i transportem surowca w tym analizy propagacji hałasu, uwzględniającej obecne natężenie ruchu na trasie wywozu kruszywa z kopalni oraz planowane zwiększenie natężenia ruchu w związku z realizacją inwestycji;
- g) oceny skumulowanego oddziaływania planowanego zamierzenia oraz planowanych i istniejących inwestycji o takiej samej bądź podobnej działalności znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji;
- h) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
- i) przedstawienia szczegółowego opisu metod i materiałów wykorzystanych przy opracowywaniu raportu ooś.

Uzasadnienie:

Dnia 20.09.2022 roku do tut. organu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża „Linia IV”. Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki nr 23/16 obręb 0006 Linia gmina Linia pow. wejherowski, woj. pomorskie”.

Pismem z dnia 04.10.2022 roku o sygn. OŚ.6220.7.1.2022 inwestor został wezwany do uzupełnienia wniosku. W dniach 18.10.2022 i 20.10.2022 inwestor przedłożył uzupełnienie w UG Linia.

Pismem z dnia 26.10.2022 roku o sygn. OŚ.6220.7.2.2020 Wójt Gminy Linia wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 26.10.2022 roku o sygn. OŚ.6220.7.4.2022 Wójt Gminy Linia wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Pismem z dnia 26.10.2022 roku o sygn. OŚ.6220.7.6.2022 Wójt Gminy Linia wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.

Pismem z dnia 26.10.2022 roku o sygn. OŚ.6220.7.5.2022 Wójt Gminy Linia wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku.

Pismem z dnia 09.02.2023 roku (data wpływu do UG. Linia 10.02.2023 r.) o sygn. GD.ZZŚ.3.435.446.1.2022.KK. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla w/w przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- wykorzystywać nowoczesny, sprawnie techniczny sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń,
- unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych,
- unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień,
- teren inwestycji należy wyposażyć w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych,

- w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot,
- odpady powstające w trakcie budowy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania, odpady niebezpieczne należy przekazywać uprawnionym posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów,
- obiekt przeznaczony na pobyt ludzi usytuować poza czynną częścią wyrobiska i wyposażyć w przewoźne, suche urządzenia sanitarne, z których ścieki należy wywozić poza teren zakładu górniczego,
- glebę, nakład i przerosty gliniaste gromadzić (zwałować) w celu późniejszego wykorzystania do wypełniania wyrobisk i rekultywacji terenu,
- sukcesywnie prowadzić bieżącą rekultywację techniczną wyrobiska przy wykorzystaniu nadkładu i niezbywalnej części urobku.

Postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4220.829.2022.MaR.1 z dnia 14.11.2022 roku (data wpływu do UG Linia 17.11.2022 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Linia stwierdza, że :

1. Przedsięwzięcie obejmować będzie eksploatację i przeróbkę kruszywa ze złoża „Linia IV” położonego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 23/16, obręb 0006 Linia, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie.
2. Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39 i 40 lit. a tiret trzecia i siódma Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest kwalifikowane jako:

- 39 - „*instalacje do przerobu kopalni inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26*”;

- 40 - „*wydobywanie kopalni ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2ust. 1 pkt 27 lit. a*”;

a) *bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:*

- *na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,*
- *jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalni metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalni metodą odkrywkową”;*

Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 3,3864 ha. Planowane zamierzenie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 23/16), gmina Linia, zatwierdzony uchwałą nr 254/XXIII/VIII/2021 Rady Gminy Linia z dnia 11 marca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującym ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki nr 23/16, znajduje się na obszarze określonym symbolem 01-PG, o przeznaczeniu terenu: obszary i tereny górnicze (eksploatacja złoża kruszyw naturalnych).

4. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy OOS oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji i przeróbce kruszywa ze złoża „Linia IV” położonego na terenie działek o numerze ewidencyjnym 23/16, obręb 0006 Linia, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Wielkość wydobywania przewiduje się na poziomie maksymalnie 200 tys. ton kopaliny na rok, czyli do 110 tys. m³, czyli miesięcznie maksymalnie 17 tys. ton. Zasoby złoża oszacowane są na 216 tys. ton.

Wydobycie kopaliny prowadzone będzie metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych.

Nad złożem zalega nadkład o grubości od 0,5 m do 2,0 m, średnio 0,9 m. W nadkładzie występuje gleba pod którą miejscami zalega piasek średnioziarnisty i piasek gruboziarnisty. Samo złożo charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Serie złożową tworzą głównie utwory frakcji grubszej tj. piasek ze żwirem, żwir piaszczysty miejscami z domieszką otoczków oraz utwory frakcji drobniejszej piaski grubo i średnioziarniste z domieszką żwiru i/lub otoczków oraz piaski różnej granulacji także miejscami z domieszką otoczków.

Miąższość udokumentowanej serii złożowej wynosi od 2,5m w północno-wschodniej części złoża do 5,0 m w południowo-wschodniej części złoża, co daje średnio 3,8 m.

Złożo zalega w formie pokładowej. Strop złoża zalega na rzędnych od 155,0 m.n.p.m. w południowo-wschodniej części złoża, do 158,3 m.n.p.m. na dz.nr ew. 23/15 w południowo-zachodniej części złoża „Linia III” w sąsiedztwie terenu inwestycji, średnio w złożu strop zalega na rzędnych 156,8 m.n.p.m.

Deniwelacja stropu w złożu wynosi 3,3 m, deniwelacja spągu w złożu wynosi 4,4 m.

Złożo jest suche, w czasie badań sporządzonych na potrzeby opracowania KIP, w żadnym otworze nie nawiercono poziomu wody.

Nadkład zdejmowany będzie systematycznie, wraz z postępem prac wydobywczych. Minimalne wyprzedzenie robót górniczych w nadkładzie, przed frontem eksploatacyjnym warstwie złożowej wyniesie 5 m. Do usuwania nadkładu użyta będzie spycharka, koparka i ładowarka. Część nadkładu złożona będzie na tymczasowych zwałowiskach, wzdłuż granic eksploatacji, w obrębie wyznaczonych pasów ochronnych, część na powierzchni złoża przed ścianą eksploatacyjną, a część bezpośrednio po zdjęciu będzie złożona w wyrobisku poeksploatacyjnym.

Eksploatacja złoża będzie prowadzona odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym.

Prace wydobywcze prowadzone będą w dostosowaniu do warunków geologiczno-górniczych złoża i możliwości technicznych maszyn używanych do urabiania złoża. Eksploatacja prowadzona będzie jednym piętrzem eksploatacyjnym o wysokości skarpy maksymalnie dochodzącej do 6,5 m wysokości.

Rozpoczęcie eksploatacji złoża nastąpi od północnej części złoża jako przejście eksploatacji do złoża „Linia III”. Do eksploatacji użyta będzie koparka jednonaczyniowa hydrauliczna i ładowarka.

Nachylenie skarp eksploatacyjnych suchych wynosić będzie do 60°, a skarp poeksploatacyjnych suchych 35°. Skarpy nadkładu prowadzone będą pod kątem 35°.

Praca kopalni odbywać się będzie tylko w porze dziennej, od godziny 6:00 do 22:00, przewidywany czas pracy zwirowni to max. 10 h w ciągu dnia.

Dla sąsiednich nieruchomości pas ochronny wynosić będzie minimum 6 m, dla lasów wokół złoża 10m.

Kopalina będzie poddana przeróbce polegającej na sortowaniu na frakcje 0 - 2, 2 - 8, 8-16 mm lub inne w zależności od potrzeb. Kruszywo sortowane będzie ruchomym przesiewaczem.

Przeróbka kopaliny odbywać się będzie na sucho. Przesiewacz będzie znajdował się w obrębie wyrobiska. Urobek ze ściany eksploatacyjnej będzie transportowany ładowarką i zrzucany na kratę kosza zasypowego, który jest w zestawie przesiewacza. Po selekcji na żadaną granulację kruszywo przenoszone będzie przenośnikami na stożki. Po umieszczeniu surowca w koszu zasypowym kruszywo automatycznie transportowane jest na sita skąd trafia na przenośniki taśmowe. Przesiewacz zasilany będzie silnikiem spalinowym.

Transport kruszywa i złoża Linia IV odbywać się będzie taką samą trasą jaką był prowadzony sąsiedniego wyeksploatowanego złoża Linia III, czyli początkowo dz nr 23/15, na której znajdowało się złożo Linia III, następnie drogą gruntową biegnącą przez działki o nr ew.: 22/15, 21/3, 22/7, 65, 22/5, 63, 65 do drogi asfaltowej (dz. nr 34 i 62) relacji Linia – Lębork.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia:

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 23/16 obręb Linia, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 80 m na południowy wschód od granic działki inwestycyjnej.

Działka nr 23/16 zajmuje powierzchnię 3,3864 ha. Obszar przedsięwzięcia zajmują grunty orne VI klasy bonitacyjnej.

Z obszarem, na którym planuje się uruchomić kopalnię, od strony północnej, sąsiaduje złożo „Linia III”, o powierzchni powyżej 2 ha, na którym, jak wskazano w KIP, zakończono eksploatację kruszywa, jednocześnie nie wskazano, czy na terenie tego złoża zakończono już prace rekultywacyjne. Inne obecnie eksploatowane złoża, które znajdują się w sąsiedztwie terenu inwestycji to „Linia V” (w odległości ok. 0,3 km), „Niepoczołowice III” (w odległości ok. 1 km), „Niepoczołowice II” (w odległości ok. 1,4 km) oraz „Linia II” (w odległości ok. 1,7 km). Ponadto w otoczeniu inwestycji znajdują się następujące udokumentowane złoża kruszywa, które nie są obecnie eksploatowane : „Linia” (w odległości ok. 0,3 km), „Zakrzewo” (w odległości ok. 0,5 km), „Linia VII” (w odległości ok. 0,6 km), „Linia I” (w odległości ok. 1,3 km) oraz „Linia VI” (w odległości ok. 2,5 km).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000.

W promieniu 5 km od terenu inwestycji znajdują się następujące obszary Natury 2000:

- W odległości ok. 2 km na północny zachód Białe Błoto PLH220002
- W odległości ok. 3,7 km na wschód Dolina Górnej Łeby PLH220006
- W odległości ok. 3,9 km na południe Lasy Mirachowskie PLB220008
- W odległości ok. 4,7 km na południowy wschód Kurze Grzędy PLH220014.

Inne najbliższe położone obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r, poz. 916 ze zm.) to:

- Ok. 2,4 km na południe Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich,

- Ok. 3,1 km na południe Kaszubski Park Krajobrazowy (a jego otulina znajduje się w odległości ok. 0,5 km od terenu inwestycji).
- Ok. 3,6 km na wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby,
- Ok. 4,1 km na południe Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Rynna Potęgowska,
- Ok. 4,2 km na południowy wschód Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Łeby w KPK,
- Ok. 5 km na południe Rezerwat Przyrody „Szczelina Lechnicka”.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny przebiega w odległości ok. 50 m na północ od terenu inwestycji i jest to korytarz ekologiczny Kaszuby KPn-20B.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia może pełnić rolę łągowisk i żerowisk dla lokalnych populacji ptaków lub też stanowić miejsca przystankowe dla gatunków ptaków migrujących. W sąsiedztwie inwestycji stwierdzono gniazdo jastrzębia, który może wykorzystywać teren inwestycji jako żerowisko. Zatem planowana inwestycja może skutkować pogorszeniem jakości siedlisk gatunków ptaków poprzez ograniczenie terenów dogodnych do ich gniazdowania, odpoczynku oraz żerowania. Teren inwestycji może także stanowić miejsce występowania chronionych gatunków gadów i jego przekształcenie związane z eksploatacją żwiru ograniczy dostępność dogodnych dla tych zwierząt siedlisk.

Kopalnia piasku stanowi element obcy w krajobrazie. W związku z tym tutaj organ uznał, że przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko powinna zawierać w szczególności analizę wpływu planowanej inwestycji na krajobraz, w którym ma być zlokalizowana.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200019477639 (Łeba od Dębicy do Pogorzelic). Stanowi ona silnie zmienioną część wód o dobrym stanie ogólnym (dobry i powyżej potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny). Jest ona monitorowana i zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W obu JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 916), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla której cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów chronionych,

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi. Inwestycja położona jest poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych lub zbiorników śródlądowych. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). Północno-zachodnia część działki znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Zbiornik międzymorenowy Maszewo nr 114.

Biorąc pod uwagę charakter, skalę oraz położenie przedsięwzięcia, nie można wykluczyć jego oddziaływania na środowisko przyrodnicze obszaru, gdzie realizowane będzie zamierzenie.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania, tj.:

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia - zwłaszcza skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu (eksploatacja piasku ze żwirem i piasku, powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosić będzie 3 ha),
- rodzaj i skalę oddziaływania:
 - wynikającego z prawdopodobieństwa oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze związane m. in. z przekształceniem powierzchni ziemi, możliwością zmiany stosunków wodnych, bezpośredniego oraz pośredniego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt,
 - możliwość oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami realizowanymi w okolicy (m.in.: „Linia V”, „Niepoczołowice I” oraz „Niepoczołowice II”)
 - emisją do środowiska hałasu, gazów i pyłów do powietrza związaną głównie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i urządzeń,
 - zwiększonym natężeniem ruchu kołowego,
 - możliwość wystąpienia konfliktów społecznych,
 - zagrożenie dla środowiska wodno-gruntowego wynikające z realizacji planowanej inwestycji,
 - potencjalny wzrost uciążliwości dla mieszkańców terenów sąsiednich, wynikający z realizacji inwestycji.

Po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, uwzględniając skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji, tutejszy organ uznał, iż konieczne będzie przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ oraz sporządzenie raportu w zakresie określonym w art. 66 ustawy OOŚ.

Z uwagi na znaczną odległość od obszarów Natura 2000 przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na ww. obszary. W związku z tym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG, tj. ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie nie służy stronom prawo do złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a

Upubliczniono:

1. BIP UG Linia
2. Tablica informacyjna Sołectwa Linia- Sołtys
3. Tablica informacyjna UG Linia

Do informacji:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie